

S9F174NE



Produktgruppe	Frysere
Installasjon	Innbygd
Innebygd nisje	178
Kategori	Én dør
Referansebredde	Opptil 60
Referansehøyde	160 - 200
Type kjøling	Ingen frost
Type hengsel	Skyvbar
Hengselposisjon	Høyre
Vendbar dør	Ja



Estetisk linje



Estetikk	Universell	Farge på side	Hvit
Materiale	Stål	Skuffe profilfarge	Sølv
Materiale side	Stål	Display	LCD Touch

Egenskaper fryseravdeling

Antall skuffer	5
Antall avdelinger med klaff	2

Andre tekniske egenskaper



Tilbehør – innvendig avdeling	Akkumulator, Isbrett	Antall kompressorer	1
Funksjoner display	Hurtig frysing, Temperatur alarm, Kjøling timer	Type kjølegass	R600a
Hurtigfrysingsknapp	Ja	Type kompressor	Inverter
Lampe for temperaturalarm	Ja	Kjølemiddel Mengde (g)	55 g
Type temperaturkontroll	Elektronisk	Skummiddel	Syklopentan


Ytelse / Energimerking - Reg. 2019



Årlig energiforbruk	236 kWh/a	Tine tid	10 h
Totalt nettovolum	212 l	Firestjerners frysekapasitet	16,5 kg/24h
Energi effektivitetsklasse	E	Klimaklasse	SN, N, ST, T
Luftbåren akustisk støyemisjonsklasse	B	EEL	100 %
Sum av volum i frossenkammer(e)	212 l		

Elektrisk tilkobling

Støpseltype	(F;E) Schuko	Spennning	230-240 V
Elektrisk tilkoblingseffekt	140 W	Frekvens	50 Hz
Strøm	1 A	Lengde på ledning	240 cm



Symbols glossary

	Energieffektivitetsklasse E		LCD-display: for å optimere ytelsen og forenkle bruken av apparatet.
	Hurtigfrys: Hurtigfrysfunksjon bringer temperaturen i rommet ned hvis den aktiveres noen timer før bruk.		Utviklingen til Smeg mot mer intelligente og økovennlige modeller, har gjort at vi har valgt inverter-teknologi, noe som reduserer energiforbruket betraktelig.
	Nisje for innbygging		No Frost: No Frost og Frost free systemer unngår at det danner seg islag, slik at ingen tining er nødvendig.

Benefit (TT)

No-Frost kjølesystem

Systemet No Frost forhindrer isdannelse og bidrar til bedre konservering av mat i kjøleskapet

Reversibel dør

Reversibel dør sikrer fleksibel installasjon og plassoptimalisering

R600a kjølemiddelgass

Miljøvennlig R600a kjølemiddelgass bidrar til rask avkjøling med lavere energiforbruk