

CMS4104B3



Produktserien

Type

Kategori

Kaffemaskin

Automatisk

45 cm kompakt



Estetisk linje

Estetikk
Farge

Linea
Sort

Serie
Logo

2
silke skjerm

Kontroller



Display

TFT farge myk berøring

Visningsspråk

IT, GB, FR, NL, SP, PT, SWE,
RU, DE, DK, PL, NO, FI, TR,
ET, KK, UK

Antall visningsspråk

17

Type kontroll innstilling

Touch-kontroll

Program / funksjoner

Antall drikkevarer



Kaffe funksjon (single)



Kaffe funksjon (single)



Forvarmer infusjonsfunksjon

Ja

Automatisk Cappuccino lager med separat tank for melk

Ja

Varmtvanns funksjon: for te eller andre drikker



Malt kaffe valg



Justerbar Kaffe Intensitet



Variabel kaffelengde	
Justerbart cappuccino skum	
Programmert automatisk innkobling	
Automatisk rens	
Automatisk avkalking	
Variabel kaffetemperatur	
Justerbar kaffekvern	
vann hardhet	Ja
Mangel på vannsignal	Ja
Barnesikring	Ja
Demomodus	Ja

Tekniske egenskaper




Kaffegrut seksjon	Ja	Krus holder	Ja, varmet
Pre-Jordet Kaffe Kammer	Ja	Varmesystem	Termoblokk + damp
Avtagbar vannbeholder	Ja	Kvern	Rustfritt stål kjegleformet kvern
Avfallsbeholder for kaffegrut	Ja (14 single, 7 dobbel)	Pumpetrykk	15 bar
Høydejusterbar kaffeutløp	Ja, 85-142 mm	Vannbeholder kapasitet	2.50 l
Steam dispenser	Ja	Kontainerkapasitet for kaffe	350 g
Dryppeskål	Ja	Lystype	LED
Flyttbar melk karaffel	Ja	Lys	4
Thermal carafe	Ja	Installasjon	På teleskopskinner

Elektrisk tilkobling

Nominell effekt	1350 W	Frekvens (Hz)	50-60 Hz
Nåværende	5.6 A	Lengde på ledning	180 cm
Spenning (V)	220-240 V		

Logistisk informasjon

Bredde (mm)	595 mm	Høyde (mm)	455 mm
Dybde (mm)	470 mm		



Compatible Accessories

KITCABLE90UK

Kabel med IEC-kontakt og UK-støpsel

Symbols glossary

	Skylling: Det er en automatisk skylling med varmt vann når kaffemaskinen er slått på.		Automatisk på: Det er mulig å programmere automatisk på, slik at maskinen er klar på et gitt tidspunkt.
	Bryggetemperatur fra 88 til 96 °C.		Regulerbar kaffetemperatur i tre nivåer slik at kaffen kan nytes ved ønsket temperatur.
	Semiprofesjonell damper med inkludert varmeelement for å styre damputløpet. Egnert for oppskrifter som varm sjokolade, punsj, bombardino / irish coffee, glühwein.		Typer kaffe: Du kan tilberede følgende typer kaffe: Ristretto-Corto (liten porsjon) / Normale (middels porsjon) / Lungo (stor porsjon)
	Den doble kaffefunksjonen gjør det mulig å tilberede to Espresso samtidig i kun en enkel bryggesyklus.		Kaffebønner: Du kan bruke kaffebønner i kaffemaskinen med mulighet for å justere malegraden til kaffekvernen.
	Integrert koppevarmer.		Avkalkingsfunksjon: Essensielt for å fjerne kalkavleiringer i tanken og gjøre en korrekt drift av produktet mulig. Behovet for denne operasjonen vil varsles av produktet selv.
	Utgangspunkt i front: Det er mulig å nå samtlige punkter på maskinen og trekke ut enhver komponent ved bruk av en enkelt hånd.		Melkeskummertemperatur 60 °C.
	Konisk kaffekvern i rustfritt stål.		Malt kaffe: Du kan bruke malt kaffe eller kaffebønner i kaffemaskinen, med mulighet for å justere malegraden til kaffekvernen.
	Kompakte apparater med en høyde på 45 cm - perfekt løsning på funksjonskravene til kjøkkensett med små høyder. Tilgjengelig i flere forskjellige stiler.		Varmtvann: Kaffemaskinen kan lage varmt vann til te eller andre varme drikker
	5 nivåer justerbar kaffeintensitet. Denne funksjonen gjør det mulig å justere mengden malte bønner i hver bryggesyklus.		Fem nivåer justerbar kaffestørrelser: Espresso, Normal, Stor, Ekstra stor og Americano.
	13 nivåer justerbar kvern.		Maskinen kan lage forskjellige typer drikker: Espresso, kaffe, stor kaffe, 2 x Espresso, Espresso macchiato, Americano, Cappuccino, Cappuccino mix, kaffe latte, latte macchiato, varm melk, falt white, varmt vann.
	Melkeskummen er regulerbar via termosbryteren.		Termos i rustfritt stål. Holder melken fersk over lengre tid. Utstyrt med et selvrensingssystem og en bryterknott som justerer melkeskummen. Kan vaskes i oppvaskmaskin.
	Touch-kontroll: Enkelt touch-kontroll som gjør at apparatet kan programmeres med et enkelt tastetrykk.		